



SAFE GATE⁺

**HŐMÉRŐ- ÉS
FERTŐTLENÍTŐ
GÉP**

JÁRVÁNYVÉDELMI
FERTŐTLENÍTŐ KAPU
5 MÁSODPERCES BIZTONSÁG
A COVID19 MÁSODIK HULLÁMA ÉS
EGYÉB VÍRUSFERTŐZÉSEK ESETÉN!

www.safegate.eu

SAFE-GATE⁺

MIÉRT FONTOS A HŐMÉRŐ- ÉS FERTŐTLENÍTŐ GÉP?

A Covid-19 első hulláma Magyarországon lecsengeni látszik, a környező országokban és a többi kontinensen azonban korántsem ilyen biztató a helyzet. Világos, hogy **a vírus nem tűnt el**, oltóanyag és biztos gyógymód még nincs. Vezetőként, igazgatóként vagy üzlet tulajdonosként az Ön felelőssége is, hogy biztonságban tudja a munkatársait, a vásárlóit, és ezzel globálisan is hozzájáruljon a társadalom egészségének megőrzéséhez. Ebben nyújt biztonságos segítséget a **Hőmérő és Fertőtlenítő Gép**, amely a Covid-19 mellett a SARS, a madárinfluenza, az Ebola, és más vírusok esetében is hatékony.



A Hőmérő és Fertőtlenítő Gép rendkívül sokoldalú. Amellett, hogy **5 másodperc alatt** fertőtleníti az emberi testet, a háziállatok bundáját, valamint a különféle poggyászokat és szállítmányokat, arcfelismerő szoftverrel is ellátták. A beépített **érintésmentes hőmérő** maszkviselés mellett is kimutatja a normális tartománytól eltérő testhőmérsékletet (a l a p é r t e l m e z e t t beállítás esetén 37.3-37.7 Celsius fok). Mivel működtetése nem igényel emberi közreműködést, használata nem csupán a biztonsági személyzet munkaterhelését-, hanem a fertőzés terjedésének esélyét is jelentősen csökkenti. A speciális tartozékoknak (görgők, rámpák) köszönhetően a gép **könnyen mozgatható**, telepítése rendkívül egyszerű, működéséhez csupán 220 V hálózati feszültség szükséges.

A HŐMÉRŐ- ÉS FERTŐTLENÍTŐ GÉP FŐ JELLEMZŐI

A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép biztonságos koncentrációjú **porlasztott fertőtlenítőt** permetez a kapuba, amely **elpusztítja a vírusokat és egyéb kórokozókat**, de nem tesz kárt az élőlényekben és a tárgyokban. A gép **beépített hőmérője** érintésmentesen működik. Az ipari érzékelők valós időben gyűjtik az adatokat, a normális tartománytól eltérő testhőmérséklet esetén (alapértelmezett beállítás esetén 37.3-37.7 Celsius fok) a berendezés hang- és fényjelzéssel figyelmeztet. A Hőmérő- és Fertőtlenítő Géphez kézfertőtlenítő berendezés is tartozik, amely szintén automatikusan működik. A szerkezet közelről porlasztja a fertőtlenítőt a kézre, így garantáltan elpusztítja a bőrön, a csukló redőiben, illetve az ujjak között megtelepedő kórokozókat.




A Hőmérő- és Fertőtlenítő Géphez két darab, univerzális fékkel ellátott görgő tartozik, amelyeknek köszönhetően a szerkezet bármilyen felületen **könnyen és biztonságosan mozgatható**. A gép telepítése és üzembe helyezése nem igényel szakértelmet, működéséhez mindössze 220 V hálózati feszültségre van szükség. A fertőtlenítőszer utántöltése szintén rendkívül egyszerű. A fertőtlenítő tartály egy feltöltéssel mintegy 2000 ember fertőtlenítésére alkalmas.

- **BEÉPÍTETT ÉRINTÉSMENTES HŐMÉRŐ**
- **360 FOKOS KÖDPORLASZTÁS FERTŐTLENÍTŐVEL**
- **KÜLÖNÁLLÓ KÉZFERTŐTLENÍTŐ KÖDPORLASZTÁS**
- **HATÉKONY VÍRUSOK ÉS MÁS KÓROKÓZOK ELLEN (COVID-19, SARS, EBOLA, STB.)**
- **TELJESEN BIZTONSÁGOS**
- **AUTOMATA MŰKÖDÉS**
- **A KOCKÁZATOSNAK ÍTÉLT TESTHŐT HANGHATÁS- ÉS FÉNY JELZI**

SAFE-GATE⁺

A HŐMÉRŐ- ÉS FERTŐTLENÍTŐ GÉP BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ AZ ALÁBBI BELTÉRI TERÜLETEKEN:

- ORVOSI- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
- MAGÁNVÁLLALATOK ÉS HATÓSÁGI SZERVEZETEK
- RENDVÉDELMI ÉS KATONAI EGYSÉGEK
- REPÜLŐTEREK ÉS ÁLLOMÁSOK
- ÓVODÁK, ISKOLÁK
- KÁVÉZÓK, ÉTTERMEK ÉS SZÓRAKOZTATÓ EGYSÉGEK
- HOTELEK, WELLNESS SZÁLLODÁK
- ÉLELMISZERFELDOLGOZÓ ÜZEMEK
- BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK
- KÖNYVTÁRAK
- GONDOZÓINTÉZETEK, IDŐSOTTHONOK
- SPORTESEMÉNYEK, SPORTRENDEZVÉNYEK



A HŐMÉRŐ- ÉS FERTŐTLENÍTŐ GÉP ELŐNYEI



A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép működtetése nem igényel emberi közreműködést, amelynek köszönhetően vírusvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az **arcfelismerővel** ellátott gép mindössze **5 másodperc** alatt elvégzi a **fertőtlenítést és a testhőmérséklet- mérést**. Utóbbi esetében a normálistól eltérő tartományt hang- és fényjelzés kíséri. A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép **telepítése gyors és egyszerű**, beltéri használata lehetővé teszi, hogy egy adott épületben (irodaház, bevásárlóközpont, iskola, egyéb közösségi tér) pillanatok alatt fertőtlenítsük az embereket. A Covid-19, illetve az egyéb vírusos megbetegedések elleni harcban a Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép használata közös érdekünk és felelősségünk!

SAFE-GATE⁺

- BIZONYÍTVÁNY: CE
- TARTÁLY ÚRTARTALMA: 20 LITER
- TARTÁLY KAPACITÁSA: KB. 2000 FŐ FERTŐTLENÍTÉSÉRE ELEGENDŐ
- GÉP FERTŐTLENÍTŐ KAPACITÁSA: KB. 600 EMBER/ÓRA
- GÉP HASZNÁLATI IDEJE: KB. 7 ÓRÁN ÁT MŰKÖDTETHETŐ MEGÁLLÁS NÉLKÜL
- 360 FOKOS FERTŐTLENÍTÉS: IGEN
- KÉZFERTŐTLENÍTŐ KÖDPORLASZTÁS: IGEN
- ARCFELISMERŐ FUNKCIÓ: IGEN
- ARCFELISMERŐ RIASZTÁS: IGEN
- TEST- ÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS: IGEN, MINDKETTŐ • ÉRINTÉSMENTES
- ÉRINTÉSMENTES TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS: IGEN
- TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS MASZKVISELÉS MELLETT: IGEN
- TESTHŐMÉRSÉKLET RIASZTÁS: A BEÁLLÍTOTT TARTOMÁNYTÓL VALÓ ELTÉRÉST HANG ÉS FÉNY JELZI
- TÚLMELEGEDÉS JELZÉSE: IGEN
- TARTÁLY TÖLTÖTTSEGI ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE: IGEN
- KOMPATIBILITÁS KEREKESZÉKKEL: NEM
- EGYSZERŰ MOZGATHATÓSÁG: IGEN
- HÁLÓZATI FESZÜLTSG: EGYÉNI IGÉNYTŐL FÜGGŐEN 220V / 110V
- NETTÓ TÖMEG: 130 KG
- CSOMAG MÉRETE A KÉZFERTŐTLENÍTŐ NÉLKÜL: HO.: 123 CM SZÉ.: 63 CM, MA: KERÉK NÉLKÜL 214 CM, KERÉKKEL EGYÜTT 217 CM.
- CSOMAG MÉRETE A KÉZFERTŐTLENÍTŐVEL EGYÜTT: 123 CM SZÉ.: 73 CM, MA: KERÉK NÉLKÜL 214 CM, KERÉKKEL EGYÜTT 217 CM.

Figyelmeztetés! A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép kizárólag beltéri használatra alkalmas. A hőmérsékletmérő panel használatát kerülje napfény, fluoreszkáló fényforrások, hűtő- és fűtő kimenetek, valamint üveg felületek közelében.

ANTI PANDEMIC SAFETY GATE

Warning Temperature Display Normal



Thermometry Spot



SAFE-GATE⁺

Safe-Gate Kft

1052 Budapest, V. Bécsi utca 5.

Tel: +36 30 468 5824

office@safegate.eu

www.safegate.eu

KATTINTSON

TOVÁBBI

INFORMÁCIÓÉRT